



NU-40SGLS 40MM HAVAN FIRLATICI



GENEL BİLGİ


Sis Havanı fırlatıcı, fırlatıcı sayısı ve müşteri talebine göre farklı seçeneklerle araç üzerinde konumlandırılabilir. Standart konumlandırma seçenekleri ve efekt açıları aşağıdaki şekillerde simüle edilmiştir. Genellikle fırlatıcılar kulenin her iki tarafına monte edilir veya uzak silah sistemine birden fazla fırlatıcı monte edilir.

Top kulesi olmayan araçlar için, fırlatıcılar aracın çatısının her köşesine yerleştirilmiştir. Tavandaki boş alana göre ve 360 derecelik bir kapsama alanı sağlayacak şekilde pozisyonlandırılırlar. Bu konfigürasyon en çok küçük kalibreli fırlatıcılar (4 tüp) için uygundur ve genellikle 4 ila 16 fırlatıcıdan oluşur.

KONTROL ÜNİTESİ



- Güç: 18-36VDC @ Nominal
- Ağırlık : 1.4kg
- İletişim: CAN Bus J1939
- Güvenlik Modu
- Başlatıcı Hatası Durumu
- Tüm başlatıcı aktivasyon özellikleri
- Ayrı başlatıcı etkinleştirme özelliği
- 4-12 fırlatıcı kontrol kapasitesi
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C / +65°C
- Saklama Sıcaklığı: -55°C / +85°C
- IPC-A-610G Sınıf 3 Üretilmiş PCB
- MIL-STD-810G, MIL-STD-461, MIL-STD-1275E
- IP67 Su ve Toz Giriş Koruması
- Korozyon Direnci 800 Saat Tuz Püskürtme Testi



ÖZELLİKLER


RAF ÖMRÜ	10 yıl
AĞIRLIK	11kg $\pm$ 0.5kg
KALİBRE	40mm
MENZİL	30m'den 150m'ye kadar seçilen mühimmata göre değişir
UZUNLUK	380mm $\pm$ 10mm
GENİŞLİK	574mm $\pm$ 10mm
YÜKSEKLİK	214mm $\pm$ 10mm
NAMLU UZUNLUĞU	150mm
KAPLAMA	Zinc-Nickel
KORUMA DERECEŚİ	360° - 180° - 120° - 90°
GÜÇ KAYNAĞI	28VDC Nominal(16-32)
GÜÇ TÜKETİMİ	120mA $\pm$ 20mA @ 28VDC Nominal
GÜÇ TÜKETİMİ	6A $\pm$ 2A @ 28VDC Ateşleme Modunda
AKTİVASYON TÜRÜ	Her bir tüp için 10 milisaniye 24V 2A
ELEKTRİK DİRENCİ	1 - 3.5 Ω

OPSİYON	
OPSİYON 1	Piroteknik Elektrik Aktif
OPSİYON 2	Sıfırlanabilir Elektrikli Solenoid Etkinleştirildi -

UYUMLU MÜHİMMAT TÜRLERİ

- Kauçuk Pelet Kartuşları
- Çok Darbeli Coplar
- Tek Darbe Turları
- Duman Mermileri
- Çoklu Duman Mermileri
- Barikat Delicileri
- Patlama Dağıtma Mermileri
- Namlu Patlatma Kartuşları
- Dikkat Dağıtma Mermileri

BOYUTLAR



T: 0 (312) 504 54 53 M: info@neroindustry.com
Malıköy Anadolu OSB (Anadolu Organize Sanayi Bölgesi)
30 Ağustos Cad. No:18 06909 Sincan/Ankara