

DC-6 Sis Havanı Kontrol Kutusu




DC-6 SİS HAVANI KONTROL KUTUSU

- Lazer Uyarı sistemi ve sis havanı sistemini kontrol edebilen U MAY DC-6 Kontrol Kutusu, türünün en gelişmiş ve en estetik özelliklerinin birleştiği bir yapıya sahiptir.
- Dijital ekran yapısına sahip olan kontrol kutusu, araç üzeri şematiğini ekrana yansıtarak kullanıcıya kolay kullanım imkanı sağlamaktadır.
- Otomatik ve manuel olarak sis havanı kontrol imkanı verebilmektedir. Diğer sistemlerle iletişim kurabilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

» Cihaz İçi Test Fonksiyonu (CİT)
» İki farklı tipte sis havanı kontrol edebilme
» Haberleşme Arayüzü: CAN-BUS / RS422 / RS232 Fast Ethernet
» Çalışma Sıcaklığı: -32°C / +49°C
» Depolama Sıcaklığı: -55°C / +85°C
» Güç Tüketimi: 24 VDC nominal (16-32 V)
» Boyut: 180x155x116 ±5 mm
» Ağırlık: Kontrol Ünitesi: 1.9 ±0.3 kg
» IP67 Su Ve Toz Giriş Koruması
» Maksimum 12 adet sis havanı kontrolü
» IPC-A-610G Class 3 Standartlarına Uygun Üretim PC
» MIL-STD-810G, MIL-STD-461, MIL-STD-1275E, STANAG-3733

BUTON ÖZELLİKLERİ



1.	FIRLATICI BOŞ/DOLU GÖSTERGELERİ: Fırlatıcıların durumunu gösteren ledlerdir.	7.	CIT: Cihaz-İçi-test
2.	Sol havanı seçer.	8.	Sağ havanı ateşler.
3.	Silah hazır modu.	9.	DIAGNOSTIC: Software download socket.
4.	Güvenlik modu.	10.	Güç Kapatma
5.	Sol havanı ateşler.	11.	Güç Açma
6.	Tüm havanları ateşler.	12.	Sağ havanları seçer.