

DC-8 Sis Havani Kontrol Kutusu




DC-8 SİS HAVANI KONTROL KUTUSU

- UMAX DC-8 Kontrol kutusu aynı anda 16 sis havanını da ateşleyebilme özelliğinin yanı sıra aracın sol (4) - sağ (4) ön ve sol (4) - sağ (4) arka bölmelerine yerleştirilen toplamda 16 adet sis havanını bölgesel olarak da ateşleyebilmektedir.
- Kompakt tasarıma ve basit kullanıcı arayüzüne sahip UMAX DC-8 kontrol kutusu, MIL-STD-810 Çevresel Testlerinden, MIL-STD-461 EMI/EMC testlerinden başarıyla geçmiştir.

GENEL ÖZELLİKLER

» Cihaz İçi Test Fonksiyonu (CİT)
» İki farklı sis havanı kontrol edebilme
» Haberleşme Arayüzü: CAN-BUS /RS422 /RS232 Fast Ethernet
» Çalışma Sıcaklığı: -32°C / +49°C
» Depolama Sıcaklığı: -55°C / +85°C
» Güç Tüketimi: 24 VDC nominal (16-32 V)
» Boyut: 180x155x116 5 mm
» Ağırlık: Kontrol Ünitesi: 1.9 0.3 kg
» IP67 Su Ve Toz Giriş Koruması
» Maksimum 16 adet sis havanı kontrol edebilme
» IPC-A-610G Class 3 Standartlarına Uygun Üretim PC
» MIL-STD-810G, MIL-STD-461, MIL-STD-1275E STANAG-3733
» UL, CE GOST-R Sertifikasyonlarına Sahiptir
» Diğer Sistemlerle İletişim Kurabilme

BUTON ÖZELLİKLERİ



1.	Sistem gücünü Açma/Kapama anahtarı.
2.	Aracın Sol Ön tarafına konumlandırılmış sis havanlarını ateşler
3.	Aracın Sol Arka tarafına konumlandırılmış sis havanlarını ateşler
4.	Aracın Sağ Arka tarafına konumlandırılmış sis havanlarını ateşler
5.	Aracın Sağ Ön tarafına konumlandırılmış sis havanlarını ateşle
6.	Savaş/Barış modları arasında geçişi sağlar.
7.	Log Kayıtlarına erişimi sağlar.