

DC-4 Sis Havanı Kontrol Kutusu




DC-4 SİS HAVANI KONTROL KUTUSU

- UMAX DC-4 Kontrol kutusu aynı anda 4 sis havanını da ateşleyebilme özelliğine sahiptir.
- Sistem entegrasi sağlanacak araca göre kontrol edebildiği mühimmat sayısı değişebilir ve müşteri isteğine göre aracın sol-sağ ve/veya ön-arka bölmelerine yerleştirilen sis havanları ayrı ayrı da kontrol edilebilir.
- Kompakt tasarıma ve basit kullanıcı arayüzüne sahip UMAX DC-4 kontrol kutusu MIL-STD-810 Çevresel Testlerinden, MIL-STD-461 EMI/EMC testlerinden başarıyla geçmiştir.

GENEL ÖZELLİKLER

» Cihaz İçi Test Fonksiyonu (CİT)
» İki farklı sis havanı kontrol edebilme
» Çalışma Sıcaklığı: -32°C / +49°C
» Depolama Sıcaklığı: -55°C / +85°C
» Güç Tüketimi: 24 VDC nominal (16-32 V)
» Boyut: 150x100x70 ±5 mm
» Ağırlık: Kontrol Ünitesi: 1.9 ±0.3 kg
» IP67 Su Ve Toz Giriş Koruması
» MIL-STD-810G, MIL-STD-461, MIL-STD-1275E STANAG-3733
» UL, CE GOST-R Sertifikasyonlarına Sahiptir
» Maksimum 24 adet sis havanı kontrol edebilme
» Fiyat olarak uygundur.

BUTON ÖZELLİKLERİ



1.	GÜÇ AÇMA/KAPAMA ANAHTARI
2.	SAVAŞ/BARIŞ MODU ARASI GEÇİŞ ANAHTARI
3.	TÜM SİS HAVANLARINI ATEŞLER
4.	SİS HAVANI MÜHİMMAT DURUMU GÖSTERGESİ