

UMAY LWS-2 KONTROL ÜNİTESİ



UMAY LWS-2 KONTROL KUTUSU



- Lazer Uyarı sistemi ve sis havanı sistemini kontrol edebilen **UMAY LWS-2 Kontrol Kutusu**, dokunmatik ekranı sayesinde lazer ve sis havanı sistemi menülerinde kolayca geçiş yapar.
- Lazer uyarı sistemi:
 - Sensör durumu
 - Algılanan lazerin açısı
 - Sınıfı
 - Bant seçeneklerini kullanıcıya aktarmaktadır.
- Dijital ekran yapısına sahip olan kontrol kutusu, araç üzeri şematiğini ekrana yansıtarak kullanıcıya kolay kullanım imkanı sağlamaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

» Lazer uyarı sistemi kontrol kabiliyeti	» Depolama Sıcaklığı: -40°C / +85°C
» Lazer uyarı sistemi ve sis havanını otomatik kontrol edebilme ve sistemler arası geçiş imkanı	» Güç Tüketimi: 24 VDC nominal (16-32 V)
» 16 adete kadar sis havanı kontrol edebilme	» Boyut: 187x112x48 ±5 mm
» Cihaz İçi Test Fonksiyonu (CİT)	» Ağırlık: Kontrol Ünitesi: 0.9 ±0.1 kg
» İki farklı tipte sis havanı tespit ve kontrol edebilme	» IP67 Su Ve Toz Giriş Koruması
» Haberleşme Arayüzü: CAN-BUS	» IPC-A-610G Class 3 Standartlarına Uygun Üretim PC
» Çalışma Sıcaklığı: -32°C / +49°C	» Diğer Sistemlerle İletişim Kurabilme



BUTON ÖZELLİKLERİ



1.	Ana ekrana dönüş butonu	5.	Rezerve buton.
2.	Fn + Alarm reset butonuna basıldığında tüm uyarılar silinir.	6.	CİT butonu
3.	Savaş/barış modları arasında geçişi sağlar	7.	FN fonksiyon butonu
4.	Buton ayar sayfasına gider	8.	Sistem bilgi ekranı butonu

UMAY LW 2000 ZIRHLI ARAÇ UYGULAMALARI

TAM KORUMA
360°



180°

Taşıt Yapısına Uygun
Opsiyonel
Seçenekler

360°

UMAY
LAZER UYARI VE HAVAN SİSTEMLERİ